Baxter

ウェルチ・アレン
総合カタログ



PRODUCT SECTIONS

■診断機器

P.03 ウェルチ・アレン スポットビジョンスクリーナー
P.04 ウェルチ・アレン OAE ヒアリングスクリーナー
P.04 ウェルチ・アレン マイクロティンプ4
P.05 ウェルチ・アレン 検眼鏡
P.06 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
P.07 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡　ハンドル
P.08 ウェルチ・アレン 診断セット
P.09 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
P.10 ウェルチ・アレン イルミネーター
P.10 ウェルチ・アレン 診断セット　ポケットLED耳鏡・検眼鏡
P.11-12 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡　スペキュラ
P.13-14 ウェルチ・アレン 喉頭鏡
P.15 ウェルチ・アレン 直腸・肛門鏡
P.15 ウェルチ・アレン 膣鏡

■医療用照明機器

P.17 ウェルチ・アレン 処置・診断用照明機器
P.18 ウェルチ・アレン 処置・診断用ヘッドライト・ペンライト

■血圧計・聴診器

P.19-21 ウェルチ・アレン 血圧計
P.22-26 フレックスポートカフ
P.27-30 ウェルチ・アレン 聴診器

■予備電球・充電電池

P.31-32 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 予備電球・充電電池

P.33-34 牽 引

ウェルチ・アレン スポットビジョンスクリーナー





スポットビジョンスクリーナーでは患者の両眼の屈折力、瞳孔の大きさ、および眼位を計測することにより6つの弱視(近視、遠視、乱視、不同視、斜視、瞳孔不同)の危険因子を検出いたします。

販売名:ウェルチ・アレン スポットビジョンスクリーナー
規制区分:一般医療機器　クラスⅠ
一般的名称:レフラクトメータ
JMDN:36387010
届出番号:13B2X00086000038
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン スポットビジョンスクリーナー

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
VS100S-J	4580188633246	スポットビジョンスクリーナー (本体、ACコード、リストストラップ、キャリーケース)
106145	—	VS用ネックストラップ
106146	—	VS用リストストラップ

保証期間:ご購入後1年間 (対象:本体・ACアダプターのみ)

ウェルチ・アレン OAEヒアリングスクリーナー





4つの周波数（2、3、4、5、kHz）での他覚的スクリーニング技術による検査は新生児、幼児、就学前及び学齢期の子どものスクリーニングにもお使いいただけます。

販売名：ウェルチ・アレン OAEヒアリングスクリーナー
規制区分：管理医療機器　クラスⅡ
一般的名称：耳音響反射装置
JMDN：36908000
認証番号：302AFBZX00080000
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン OAEヒアリングスクリーナー

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
39500	4580188634007	OAEスクリーナーコンプリートセット (プリンター、ディスポーザブルイヤーチップスターターキット、充電クレードル)
39410	—	OAE/MT4用プリンターセット(オプション)
39412	—	OAE/MT4用プリンター用ロール紙

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・クレードル・クレードル用AC・プリンター通信ケーブル・プリンター・プリンター用AC）

ウェルチ・アレン マイクロティンプ4





機器先端のプローブで外耳道を密閉し空気圧を変化させながら検査音を発生させ鼓膜から反射された音を測定します。
結果はティンパノグラムという波形で表示され、グラフの形から中耳の状態を把 握することができます。

販売名：ウェルチ・アレン マイクロティンプ4
規制区分：管理医療機器　クラスⅡ
一般的名称：インピーダンスオージオメーター
JMDN：36717010
認証番号：303AGBZX00052000
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン マイクロティンプ4

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
93700	4580188630405	マイクロティンプ4コンプリートセット (本体、クレードル、イヤーチップキット、プリンターケーブル、プリンターセット)
93700-NP	4580188630412	マイクロティンプ4 プリンター無し (本体、クレードル、イヤーチップキット、プリンターケーブル)

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・クレードル・クレードル用AC・プリンター通信ケーブル・プリンター・プリンター用AC）

ウェルチ・アレン 検眼鏡 パンオプティックベーシック／プラス




※スマートフォンにつきましては別途ご準備ください。



標準的な検眼鏡

20X
さらに大きい表示領域



PanOptic 検眼鏡

・LEDライトを標準搭載しています。
・従来同様、検眼鏡越しに直接診察をするパンオプティックベーシックと、スマートフォンを接続しその画面越しに診察を行うパンオプティックプラスの2種類から選べます。
・スマートフォンに専用のアプリケーション（iExaminer Pro/i-Phoneのみ対応）をインストールいただくことで画像を保存、記録することができます。
・パンオプティックプラスには患者の視線の誘導を目的とした2つのライトが備えられています（Quick Eye Aliment機能）。
・従来の3.5Vリチウムハンドルとの接続が可能です。
・弊社標準検眼鏡（カタログ番号：11720）に比べ表示領域が広がりました。



パンオプティックベーシック
カタログ番号：118-2



パンオプティックプラス
カタログ番号：118-3

販売名：ウェルチ・アレン 検眼鏡
規制区分：一般医療機器　クラスⅠ
一般的名称：直像検眼鏡
JMDN：12817000
届出番号：13B2X00086000033
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

パンオプティックベーシック／プラス		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
118-2 118-3	4580188630016 4580188630023	パンオプティックベーシック パンオプティックプラス

※アイカップ1個附属
保証期間：ご購入後1年間
（対象：検眼鏡ヘッド・パワーソース・デスクチャージャー）

その他　アクセサリー



パンオプティック用アイカップ		
カタログ番号	JAN Code	説　明
118-EC	4580188630054	入数：5個



iExaminerキット		
カタログ番号	JAN Code	説　明
11840-IEX	4580188630030	入数：1式

ウェルチ･アレン 耳鼻鏡 マクロビューベーシック／プラス



※スマートフォンにつきましては別途ご準備ください。



標準的な耳鏡　　MacroView 耳鏡

・LEDライトを標準搭載しています。
・オートフォーカス機能を搭載しています。
・従来同様、耳鏡越しに直接診察をするマクロビューベーシックと、スマートフォンを接続しその画面越しに診察を行うマクロビュープラスの2種類から選べます。
・スマートフォンに専用のアプリケーション（iExaminer Pro/i-Phoneのみ対応）をインストールいただくことで画像を保存、記録することができます。
・従来の3.5Vリチウムハンドルとの接続が可能です。
・弊社標準品（カタログ番号：20000）に比べ、観察視野が3倍に広がりました。



マクロビューベーシック
カタログ番号：238-2



マクロビュープラス
カタログ番号：238-3

販売名：ウェルチ･アレン 耳鼻鏡
規制区分：一般医療機器　クラスⅠ
一般的名称：汎用光源
JMDN：32037000
届出番号：13B2X00086000030
製造販売業者：ウェルチ･アレン･ジャパン株式会社

マクロビューベーシック／プラス

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
238-2	4580188630061	マクロビューベーシック
238-3	4580188630078	マクロビュープラス

保証期間：ご購入後1年間
（対象：耳鏡ヘッド･パワーソース･デスクチャージャー）

その他　アクセサリー



24320
24330

ディスポーザブルソフシール

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
24320	4562187043196	ディスポーザブルソフシール（小）2.5～4mm対応（80個×6個）
24330	4562187043202	ディスポーザブルソフシール（中）3～5mm対応（80個×6個）



送気球

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
23804	4562187040812	送気球（デジタルマクロビュー、マクロビュー用）



iExaminerキット

カタログ番号	JAN Code	説　明
11840-IEX	4580188630030	入数：1式

ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 ハンドル



719-3



719-CAB



71907
(71910+71947)

3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
719-3	4580188630115	リチウムイオン充電式ハンドルセット
719-BATT	4580188634595	リチウムイオン充電式ハンドル 719-3用充電電池
719-RHEO	4580188634603	リチウムイオン充電式ハンドル 719-3用スイッチ
719-CAB	4580188630122	リチウムイオン充電式ハンドル用USBケーブル
71907	4562187043219	3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル（チャージャー付）
71910	4562187044285	3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル
71947	4562187043462	3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル用チャージャー
71960	4562187043240	充電電池(3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル用)
71970	4580188634618	3.5Vリチウムイオン充電式ハンドルスイッチ部



71000-C

乾電池用
コンバーターリング

3.5Vニッカド充電式ハンドル

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
71000-C	4562187042717	3.5Vニッカド充電式ハンドル （ダイレクトプラグイン、乾電池用コンバーターリング付）
72300	4562187043301	充電電池（3.5Vニッカド充電式ハンドル71000-C用）
71670	4562187045268	3.5Vニッカド充電式ハンドル （ユニバーサルデスクチャージャー専用）
72200	4562187043271	充電電池（3.5Vニッカド充電式ハンドル71670用）



77710



71-XXXLDE-J



719-DSK-J

ユニバーサルデスクチャージャー

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
71-XXXLDE-J	4580188630542	ユニバーサルデスクチャージャー リチウムハンドル2本付
719-DSK-J	—	ユニバーサルデスクチャージャー

3.5V壁掛トランス

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
77710	4562187049952	GS3.5V壁掛けトランス（コードハンドル2本付）

ウェルチ・アレン 診断セット 例



420046



419986



420047

診断セット組み合わせ表

	ウェルチ・アレン 検眼鏡 パンオプティック ベーシック	ウェルチ・アレン 検眼鏡 パンオプティック プラス	ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 マクロビュー ベーシック	ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 マクロビュー プラス	ウェルチ・アレン 診断セット ハンドル	ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 ハンドル	iExaminer キット	ウェルチ・アレン イルミネーター
品番	118-2	118-3	238-2	238-3	719-3	71907	11840-IEX	41100
420046	○	○	○	○	○	○	○	
419986	○	○	○	○	○	○		
420047	○	○	○	○	○	○	○	○

ウェルチ・アレン 診断セット		
カタログ番号	JAN Code	型　式　名
419986	4580188630160	3.5V診断セット用ハードケース（小）
420046	4580188630177	3.5V診断セット用ケース（小）
420047	4580188630184	3.5V診断セット用ハードケース（大）

ウェルチ・アレン 耳鼻鏡

保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)



250-2

LED耳鏡

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
250-2	4580188630085	LED耳鏡

耳鏡ヘッドに予め装着されている電球はLED電球となります。



20000

3.5V診断型耳鏡

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
20000	4562187040621	3.5V診断型耳鏡ヘッド 付属品:リユーザブルスペキュラ4種(2.5、3、4、5mm)
21504	4562187040683	診断型耳鏡用送気球
03100-U	4562187045015	ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)
03100-LED	4562187049594	LED予備電球(3.5V耳鏡用)

耳鏡ヘッドに予め装着されている電球はハロゲン電球となります。



21700

3.5Vオペレーティング型耳鏡

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
21700	4562187040706	3.5Vオペレーティング型耳鏡ヘッド 付属品:リユーザブルスペキュラ5種(2、3、4、5、9mm)
03100-U	4562187045015	ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)
03100-LED	4562187049594	LED予備電球(3.5V耳鏡用)

耳鏡ヘッドに予め装着されている電球はハロゲン電球となります。



20200

3.5Vニューマチック型耳鏡

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
20200	4562187043417	3.5Vニューマチック型耳鏡ヘッド 付属品:リユーザブルスペキュラ5種(2、3、4、5、9mm)
21501	4562187040669	ニューマチック型耳鏡用送気球
03100-U	4562187045015	ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)
03100-LED	4562187049594	LED予備電球(3.5V耳鏡用)

耳鏡ヘッドに予め装着されている電球はハロゲン電球となります。

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡　　JMDN:32037000
規制区分:一般医療機器　クラスI　　届出番号:13B2X00086000030
一般的名称:汎用光源　　製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン　鼻鏡



26530

3.5V鼻鏡イルミネーター

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
26530	4562187041031	3.5V鼻鏡イルミネーターヘッド
03100-U	4562187045015	ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)

耳鏡ヘッドに予め装着されている電球はハロゲン電球となります。
保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)

販売名:ウェルチ・アレン 鼻鏡　　JMDN:32037000
規制区分:一般医療機器　クラスI　　届出番号:13B2X00086000036
一般的名称:汎用光源　　製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン イルミネーター



41100



28100

3.5Vイルミネーター		
カタログ番号	JAN Code	型　式　名
41100 03100-U	4562187044162 4562187045015	3.5Vイルミネーターヘッド ハロゲン予備電球 (3.5V診断機器用)

3.5V舌圧子ホルダー		
カタログ番号	JAN Code	型　式　名
28100 03100-U	4562187041055 4562187045015	3.5V舌圧子ホルダーヘッド(*2) ハロゲン予備電球 (3.5V診断機器用)

販売名:ウェルチ・アレン イルミネーター
規制区分:一般医療機器　クラスI
一般的名称:汎用光源

JMDN:32037000
届出番号:13B2X00086000020
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

(*2)舌圧子は含まれておりません。
※ハンドル(パワーシステム)については7ページをご参照ください。
保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)

ポケットプラスLED 耳鏡・検眼鏡

4種のカラーバリエーション

付属のアクセサリーキット※でお好みのスタイルにカスタマイズ



22880-PUR



22880-BLU

ウェルチ・アレン ポケットLED 検眼・耳鏡セット ソフトケース付

ポケットLED検眼耳鏡セットには本体と同じ色とホワイトのアクセサリー、ソフトケースが付属しています。

ウェルチ•アレンポケットLED用アクセサリーキット（ハンドルバンパー、ウィンドウバンパー）



ブラック　パープル　ホワイト　スカイブルー



92880-BLU

ウェルチ・アレン ポケットプラスLED 検眼・耳鏡セット ハードケース付

ポケットプラスLED検眼・耳鏡セットは4種すべてのカラーのアクセサリーキットが付属しています。ポケットプラスLED耳鏡は本体と同じ色とホワイトのアクセサリー、ソフトケースが付属しています。ポケットプラスLED検眼鏡は本体と同じ色とホワイトのハンドルバンパー、ソフトケースが付属しています。

ポケットプラスLED 耳鏡・検眼鏡		
カタログ番号	JAN Code	説　明
92871-BLK	4580188632164	ポケットLED 検眼・耳鏡セット ブラック (ソフトケース付)
92871-BLU	4580188632171	ポケットLED 検眼・耳鏡セット スカイブルー (ソフトケース付)
92871-PUR	4580188632188	ポケットLED 検眼・耳鏡セット バイオレット (ソフトケース付)
92871-WHT	4580188632195	ポケットLED 検眼・耳鏡セット ホワイト (ソフトケース付)
12880-BLK	4580188632041	ポケットプラスLED 検眼鏡 ブラック
12880-BLU	4580188632058	ポケットプラスLED 検眼鏡 スカイブルー
12880-PUR	4580188632065	ポケットプラスLED 検眼鏡 バイオレット
12880-WHT	4580188632072	ポケットプラスLED 検眼鏡 ホワイト
12870-BLK	4580188632010	ポケットLED 検眼鏡 ブラック
12870-BLU	4580188632027	ポケットLED 検眼鏡 スカイブルー
12870-PUR	4580188632034	ポケットLED 検眼鏡 バイオレット
12870-WHT	4580188632003	ポケットLED 検眼鏡 ホワイト
22870-BLK	4580188632089	ポケットLED 耳鏡 ブラック
22870-BLU	4580188632096	ポケットLED 耳鏡 スカイブルー
22870-PUR	4580188632102	ポケットLED 耳鏡 バイオレット
22870-WHT	4580188632119	ポケットLED 耳鏡 ホワイト

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
規制区分:一般医療機器　クラスⅠ
一般的名称:汎用光源
JMDN:32037000
届出番号:13B2X00086000030
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

保証期間:ご購入後1年間(対象:本体のみ)

ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 スペキュラ

■マクロビューベーシック／プラス、LED耳鏡、診断用耳鏡、ポケットLED、ポケットプラスLED用



実際のサイズ　2.5mm　3mm　4mm　5mm

リユーザブルスペキュラ

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
24302-U	4562187040881	リユーザブルスペキュラ 2.5mm
24303-U	4562187040898	リユーザブルスペキュラ 3mm
24304-U	4562187040904	リユーザブルスペキュラ 4mm
24305-U	4562187040911	リユーザブルスペキュラ 5mm
24400-U	4562187040959	リユーザブルスペキュラ 4種セット

※本製品は滅菌には対応しておりません。詳しくは添付文書などをご確認ください。



実際のサイズ　2.75mm　4.25mm



52400-B

ディスポーザブルスペキュラ

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
52432-UB	4562187042649	ディスポーザブルスペキュラ 2.75mm(850個入)
52434-UB	4562187042663	ディスポーザブルスペキュラ 4.25mm(850個入)
52400-B	4580188631709	ディスポーザブルスペキュラ用ディスペンサー(*1)



実際のサイズ　3mm　5mm　7mm

リユーザブルソフスペックススペキュラ

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
24323	4562187040928	リユーザブルソフスペックススペキュラ 3mm
24325	4562187040935	リユーザブルソフスペックススペキュラ 5mm
24327	4562187040942	リユーザブルソフスペックススペキュラ 7mm
24420	4562187040966	リユーザブルソフスペックススペキュラ 3種セット

※デジタルマクロビュー・マクロビューは対象外になります。



52700

ディスポーザブル処置用スペキュラ

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
52700	4562187043400	ディスポーザブル処置用スペキュラ (マクロビューベーシック、マクロビュープラス、 デジタルマクロビュー、マクロビュー用) (48個×4箱)

■ニューマチック型耳鏡用・オペレーティング型耳鏡用



5種セット



220002　220003　220004　220005　220009

実際のサイズ



2mm　3mm　4mm　5mm　9mm


リユーザブルスペキュラ		
カタログ番号	JAN Code	型　式　名
22002	4562187040713	リユーザブルスペキュラ 2mm
22003	4562187040720	リユーザブルスペキュラ 3mm
22004	4562187040737	リユーザブルスペキュラ 4mm
22005	4562187040744	リユーザブルスペキュラ 5mm
22009	4562187040751	リユーザブルスペキュラ 9mm
22100	4562187040799	リユーザブルスペキュラ 5種セット





220023　220025　220027

実際のサイズ



3mm　5mm　7mm

リユーザブルソフスペックスペキュラ		
カタログ番号	JAN Code	型　式　名
22023	4562187040768	リユーザブルソフスペックスペキュラ 3mm
22025	4562187040775	リユーザブルソフスペックスペキュラ 5mm
22027	4562187040782	リユーザブルソフスペックスペキュラ 7mm
22120	4562187046104	リユーザブルソフスペックスペキュラ 3種セット





52133-B　52134-B　52135-B

実際のサイズ



3mm　4mm　5mm

ディスポーザブルスペキュラ		
カタログ番号	JAN Code	型　式　名
52133-B	4562187042601	ディスポーザブルスペキュラ 3mm(500個入)
52134-B	4562187042618	ディスポーザブルスペキュラ 4mm(500個入)
52135-B	4562187042625	ディスポーザブルスペキュラ 5mm(500個入)

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
規制区分:一般医療機器　クラスI
一般的名称:汎用光源
JMDN:32037000
届出番号:13B2X00086000030
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン 喉頭鏡

SureColor LEDにより本来の組織の色を再現します。
一体型ステンレススチール構造により軽量化を図りつつ、腐食を抑えます。
ハロゲン電球からLED電球へ交換するだけでアップグレードが可能です。

保証期間：ご購入後1年間（対象：ハンドル・ブレード　※ランプは対象外）



マッキントッシュ喉頭鏡ブレード

●喉頭鏡ブレードのスタンダード型。
●滑らかな曲線が気管挿管をサポートします。



マッキントッシュ喉頭鏡ブレード

カタログ番号	ブレードサイズ	JAN Code	全長	長さ	対象
69061	1	4580188632584	89mm	63mm	乳児用
69062	2	4580188632591	108mm	82mm	小児用
69063	3	4580188632607	126mm	101mm	成人用
69064	4	4580188632614	160mm	135mm	成人用(大)

イングリッシュマッキントッシュ喉頭鏡ブレード

●ブレードが長くなり、喉頭前方での挿管サポートが向上します。
●高さを減らしたことで、口腔内のスペースの狭い患者さんへの気管挿管をスムーズにします。




イングリッシュマッキントッシュ喉頭鏡ブレード

カタログ番号	ブレードサイズ	JAN Code	全長	長さ	対象
69211	1	4580188632621	95mm	70mm	乳児用
69212	2	4580188632638	116mm	90mm	小児用
69213	3	4580188632645	135mm	110mm	成人用
69214	4	4580188632652	156mm	130mm	成人用(大)

ミラー喉頭鏡ブレード

●平らなブレードは、患者さんの舌を押さえるのではなく横にずらすのに適しています。
●サイズは変えずに接合部の改善により口腔内の視野がひろがりました。





ミラー喉頭鏡ブレード

カタログ番号	ブレードサイズ	JAN Code	全長	長さ	対象
68065	00	4580188632577	62mm	36mm	未熟児用
68060	0	4580188632522	78mm	53mm	新生児用
68061	1	4580188632539	105mm	79mm	乳児用
68062	2	4580188632546	158mm	132mm	小児用
68063	3	4580188632553	198mm	172mm	成人用
68064	4	4580188632560	208mm	182mm	成人用(大)

ウェルチ・アレン 喉頭鏡ファイバーオプティックハンドル&セット

軽量で使いやすいハンドル

●単2、単3電池対応
●ISO7376グリーンスペック



スタンダード　スリム　ショート

ハンドルタイプ	LEDタイプ		
	カタログ番号	JAN Code	型　式　名
スタンダード	60813-LED	4580188632478	LED2.5Vハンドル（単2×2）
スリム	60814-LED	4580188632492	LED2.5Vハンドル（単3×2）
ショート	60815-LED	4580188632515	LED2.5Vハンドル（単3×2）

ハンドルタイプ	ハロゲンタイプ		
	カタログ番号	JAN Code	型　式　名
スタンダード	60813	4580188632461	2.5Vハンドル（単2×2）
スリム	60814	4580188632485	2.5Vハンドル（単3×2）
ショート	60815	4580188632508	2.5Vハンドル（単3×2）



ファイバーオプティック LED 喉頭鏡セット

すべてのセットにはスタンダード、スリムタイプのLEDハンドルが付属しています。

LED喉頭鏡セット		
カタログ番号	JAN Code	型　式　名
68696-LED	4580188632669	ミラーブレードLED喉頭鏡セット（付属ブレード#0, 1, 2, 3, 4, ケース）
69696-LED	4580188632676	マッキントッシュブレードLED喉頭鏡セット（付属ブレード#1, 2, 3, 4, ケース）
69697-LED	4580188632683	イングリッシュマッキントッシュブレードLED喉頭鏡セット（付属ブレード#1, 2, 3, 4, ケース）

喉頭鏡電球・アクセサリー製品一覧

ファイバーオプティックハンドル用電球			
カタログ番号	対応ハンドル	HPX電球 カートリッジアセンブリ（HPX 電球込）	JAN Code
06000-LED 	60813 60814 60815	NA	4580188632690
06000-U 	60813 60814 60815	608125-501 	4580188632454


スタンダードブレード用電球				
カタログ番号	対応ブレード			JAN Code
	マッキントッシュ	イングリッシュ マッキントッシュ	ミラー	
04700-U 	69041 69042	69241 69242	68040 68041 68045	4580188632706
04800-U 	69043 69044	69243 69244	68042 68043 68044	4580188632713

予備交換ファイバー（ライトパイプ）				
	ブレードサイズ	カタログ番号	JAN Code	対象
マッキントッシュ	1	690123-501	4580188632829	乳児用
	2	690123-502	4580188632850	小児用
	3	690123-503	4580188632843	成人用
	4	690123-504	4580188632836	成人用(大)
イングリッシュ マッキントッシュ	1	690125-501	4580188632867	乳児用
	2	690124-502	4580188632874	小児用
	3	690124-503	4580188632881	成人用
	4	690124-504	4580188632898	成人用(大)

	ブレードサイズ	カタログ番号	JAN Code	対象
ミラー	00	690122-505	4580188632782	未熟児用
	0	690122-500	4580188632737	新生児用
	1	690122-501	4580188632744	乳児用
	2	690122-502	4580188632751	小児用
	3	690122-503	4580188632768	成人用
	4	690122-504	4580188632775	成人用(大)
ボールディントスクリュー	690015-501		4580188632812	

販売名：ウェルチ・アレン 喉頭鏡　規制区分：一般医療機器　クラスⅠ
一般的名称：挿管用喉頭鏡　JMDN：70948009
届出番号：13B2X00086000050
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン 直腸・肛門鏡ディスポーザブル直腸・肛門鏡



●一回使用で衛生的

ディスポーザブル直腸・肛門鏡

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
53130	4562187044377	ディスポーザブル直腸鏡鏡管 19mmφ×250mm（25本×4箱）
53110	4562187044360	ディスポーザブル肛門鏡鏡管 19mmφ×100mm（25本×4箱）
36019	4562187044513	ディスポーザブル直腸・肛門鏡用 ファイバーオプティックライトヘッド（*6）
73500	4562187042816	3.5Vハンドルアダプター

（*6）ディスポーザブル直腸・肛門鏡の鏡管はいずれもライトヘッドが必要となります。

ウェルチ・アレン 膣鏡



ディスポーザブル膣鏡


カタログ番号	JAN Code	型　式　名
590XS	4580188631556	クリーンスペックディスポーザブル膣鏡（特小）（24本×4箱）
59000	4562187048481	クリーンスペックディスポーザブル膣鏡（小）（24本×4箱）
59001	4562187048443	クリーンスペックディスポーザブル膣鏡（中）（24本×4箱）
59004	4562187049723	クリーンスペックディスポーザブル膣鏡（大）（18本×4箱）

※本製品は滅菌済み品ではございません。

ウェルチ･アレン 直腸･肛門鏡各鏡管とパワーシステムの組み合わせについて

各鏡管とパワーシステムの組み合わせについては以下の図をご参照ください。





ディスポーザブル肛門鏡



53110

ディスポーザブル直腸鏡

53130



36019



73500



71000-C



719-3



71907

ウェルチ・アレン 処置・診断用照明機器 GSライト





●用途に合わせて自由自在な角度調整
柔軟でフレキシブルなファイバーオプティックライト
パイプは、3ヶ所で自由に角度調整が可能です。

●集光コンパクトヘッドで明るく
フォーカススリーブによるスポット集光で観察野に
明るい白色光を照射します。

GSイグザミネーションライト IV		
カタログ番号	JAN Code	型　式　名
48810-J	4562187041802	GSイグザミネーションライト IV テーブル/ウォールマウント付
48950	4562187049464	モバイルスタンド （GSイグザミネーションライト IV用）
52640	4562187044315	GSイグザミネーションライト IV用 ディスポーザブルライトパイプカバー （25枚×5箱） カバーサイズ：130.0×7.0cm

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・モバイルスタンド・電源コード）





●コンパクトデザインで必要な光を的確な場所へ
フレキシブルアームにより前後左右の角度調節ができます。

GS300 LEDライト		
カタログ番号	JAN Code	型　式　名
44400-J	4562187040010	GS300 LEDライト モバイルスタンド付
44410-J	4562187046500	GS300 LEDライト テーブル/ウォールマウント付

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・モバイルスタンド・電源コード）





●3灯のLEDライトで明るく
フレキシブルアームにより前後左右の角度調節ができ、
光量調整も2段階で切り替え可能です。

GS600 LEDライト		
カタログ番号	JAN Code	型　式　名
44600-J	4562187041789	GS600 LEDシステムライト モバイルスタンド付
44610-J	4562187041796	GS600 LEDシステムライト テーブル/ウォールマウント付
52630	4562187049570	GS600/GS900用 ディスポーザブルライトカバー （50枚×5箱） カバーサイズ：22.5×7.0cm

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・モバイルスタンド・電源コード）

販売名：ウェルチ・アレン 処置・診断用照明装置
規制区分：一般医療機器　クラスⅠ
一般的名称：移動型診療用照明器
JMDN：36843000
届出番号：13B2X00086000037
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン LEDヘッドライト



●術者の前頭部に装着するため患部を照射しながら両手で処置を行うことができます。
●連続使用でも負担になりにくい170gの設計です。

販売名：ウェルチ・アレン LEDヘッドライト
規制区分：一般医療機器　クラスⅠ
一般的名称：額帯灯
JMDN：11963000
届出番号：13B2X00086000014
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン LEDヘッドライト

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
49020	4562187043615	LEDヘッドライトACアダプター付
49000B	4562187046463	LEDヘッドライトACアダプター無
75270	4562187044209	LEDヘッドライト用ACアダプター
49097	4562187044131	LEDヘッドライト用交換コンフォートパッド（2枚入）
49099	4562187044452	LEDヘッドライト用キャリングケース
72250	4562187043325	バッテリーパック用充電電池

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・ACアダプター）

ハロゲンプロフェッショナルペンライト



●フレームは真鍮製で耐衝撃性に優れ、かつ軽すぎないため手振れが起きにくく安定して保持することができます。
●電源はアルカリ単４電池２本です。

ハロゲンプロフェッショナルペンライト

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
76600	―	ハロゲンプロフェッショナルペンライト
07600-U	―	ハロゲン予備電球 （ハロゲンプロフェッショナルペンライト用）

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体のみ）
※本製品の修理は承っておりません。ご了承ください。

ウェルチ・アレン 血圧計

指針にカフ圧を伝える歯車機構を排除した耐落下衝撃仕様

AAMI(*)の体落下衝撃仕様に準拠しています。

(*) AAMI(米国医療計測機器振興協会規格の略称)1967年設立　医療技術に関して安全使用及び安全な環境のための機器製品規格及びガイドラインを作成



■デュラショック ゲージ一体型モデル

ゲージをカフに直接取り付けるコンパクトデザインで、体位や場所を選ばずご使用いただけます。

DS44
汎用性を重視したスタンダードモデル



DS45
精度と操作性を追求したスーペリアモデル



一台ごとのレーザー刻印目盛と、
摩耗に強いジュエルムーブメントが高い精度を実現

DS48
152㎝からの耐落下衝撃設計のプレミアムモデルです



一台ごとのレーザー刻印目盛と、
摩耗に強いジュエルムーブメントが高い精度を実現

ゲージ 一体型モデル

測定範囲	0～300mmHg
精　度	±3mmHg
レーザー刻印目盛	DS44：無　DS45･DS48：有
ジュエルムーブメント	DS44：無　DS45･DS48：有
耐落下衝撃性	DS44･DS45: 76cmの高さからの耐落下衝撃設計 DS48 :152cmの高さからの耐落下衝撃設計
精度保証※	DS44･DS45：ご購入後5年 DS48：　　ご購入後10年 (対象:ゲージ精度のみ)

※フレックスポートカフ、交換部品アクセサリーは23～24ページを
ご参照ください。

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
DS44-09	4562187040409	DS44　小児用(中)カフ付
DS44-10	4562187042045	DS44　成人用(小)カフ付
DS44-11	4562187042052	DS44　成人用(中)カフ付
DS44-12	4562187040423	DS44　成人用(大)カフ付
DS44	4562187042922	DS44　ゲージのみ
DS45-09	4562187040430	DS45　小児用(中)カフ付
DS45-10	4562187040447	DS45　成人用(小)カフ付
DS45-11	4562187040065	DS45　成人用(中)カフ付
DS45-12	4562187043066	DS45　成人用(大)カフ付
DS45	4562187043059	DS45　ゲージのみ
DS48-11	4562187042137	DS48　成人用(中)カフ付
DS48	4562187048214	DS48　ゲージのみ

■デュラショック ポケット型モデル

ゲージアダプターの採用でカフ上のポケットにゲージを付け外しできるため、従来のコンパクトさはそのままに、文字盤を手元で見ることもでき、さらに使いやすくなりました。

DS44A
DS44のポケット型デザイン



(DS44A取り付け例)

DS45A
DS45のポケット型デザイン



(DS45A取り付け例)

DS48A
DS48のポケット型デザイン



(DS48A取り付け例)

ポケット型モデル

測定範囲	0～300mmHg
精　度	±3mmHg
レーザー刻印目盛	DS44A:無　DS45A･DS48A:有
ジュエルムーブメント	DS44A:無　DS45A･DS48A:有
耐落下衝撃性	DS44A･DS45A: 76cmの高さからの耐落下衝撃設計 DS48A: 152cmの高さからの耐落下衝撃設計
精度保証※	DS44A･DS45A:ご購入後5年 DS48A:　　ご購入後10年 (対象:ゲージ精度のみ)

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
DS44A	4562187042939	DS44ポケット型　ゲージのみ
DS45A	4562187043073	DS45ポケット型　ゲージのみ
DS48A	4562187042144	DS48ポケット型　ゲージのみ
JP-DSP44-09		DS44A､REUSE-09-2BV
JP-DSP44-11		DS44A､REUSE-11-2BV
JP-DSP45-09		DS45A､REUSE-09-2BV
JP-DSP45-11		DS45A､REUSE-11-2BV
JP-DSP48-09		DS48A､REUSE-09-2BV
JP-DSP48-11		DS48A､REUSE-11-2BV

※フレックスポートカフ、交換部品アクセサリーは23～24ページをご参照ください。

■デュラショック ハンド型モデル

送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。

DS55
伝統的なデザインのスタンダードモデル



DS66
指一本で減圧制御が可能な
トリガー式減圧バルブ



DS58
スーパーショックレジスタントの
プレミアムモデル



ハンド型モデル

測定範囲	0~300mmHg
精　度	±3mmHg
レーザー刻印目盛	DS55·DS66·DS58:有
ジュエルムーブメント	DS55:無　DS66·DS58:有
耐落下衝撃性	DS55·DS66: 76cmの高さからの耐落下衝撃設計 DS58: 152cmの高さからの耐落下衝撃設計
精度保証※	DS55:　　ご購入後5年 DS66·DS58: ご購入後10年 (対象:ゲージ精度のみ)

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
DS-5501-189	4562187045954	DS55 ブラック 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)
DS-5521-129	4562187045961	DS55 ブルー 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)
5098-27	4562187042571	DS66 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)
5098-29	4562187047675	DS66 小児用(中)カフ付(ソフトケース付)
5098-31	4562187042175	DS66 ゲージのみ
DS58-11	4562187042168	DS58 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)
DS58	4562187042151	DS58 ゲージのみ

※フレックスポートカフ、交換部品アクセサリーは23~24ページをご参照ください。

販売名:ウェルチ·アレン 血圧計　　JMDN:16156000
規制区分:一般医療機器　クラスI　　届出番号:13B2X00086000001
一般的名称:アネロイド式血圧計　　製造販売業者:ウェルチ·アレン·ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン 電子血圧計 ProBP2000





1つのボタン操作のみで加圧式による血圧測定を開始し、約20秒で完了します。
ワンタッチでディスポーザブルタイプのカフへの切り替えが可能です。

電子血圧計 ProBP2000

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
2000-A	4580188630399	ProBP2000 デジタル血圧計 (付属品:リユーザブルフレックスポートカフ成人用(中)、 単三電池4個)

保証期間:ご購入後1年間(対象:本体のみ)　※本製品の修理は承っておりません。ご了承ください。

販売名:ウェルチ·アレン 電子血圧計 ProBP2000
規制区分:管理医療機器　クラスⅡ
一般的名称:医用電子血圧計
JMDN:16173010
届出番号:303AGBZX00036000
製造販売業者:ウェルチ·アレン·ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン 血圧計 タイコス767シリーズ

『Tycos』を代表する長年の歴史あるデザイン

●読みやすく正確な文字盤

・直径15cmのタイコス767シリーズの文字盤は、一台ごとにレーザー刻印されており、 より高い目盛精度を提供します。

・奥行きを持たせたデザインと明確な色調のコントラストは離れていても読みやすい設計です。

●摩耗に強いジュエルムーブメント

指針のベアリングに摩耗に強いルビーを採用し、 安定した精度を保持します。





7670-01



7670-16



7670-10
標準で付属されているカフは
成人用(中)のみです。

タイコス767シリーズ	
測定範囲	0～300mmHg
精　度	±3mmHg
レーザー刻印目盛	有
ジュエルムーブメント	有
耐落下衝撃性	耐衝撃性はありません
精度保証※	ご購入後10年(対象:ゲージ精度のみ)

カタログ番号	JAN Code	型　式　名
7670-01	4562187040386	767シリーズウォール型 成人用(中)カフ付
7670-10	4562187049693	767シリーズスタンド型 成人用(中)カフ付
7670-16	4562187049778	767シリーズデスクトップ型 成人用(中)カフ付
【専用取付金具】		
87001010	4562187048078	767シリーズベッド取付金具(パイプ用)
87001040	4562187048092	767シリーズベッド取付金具(バッグボード用)

※カフ(フレックスポート)、交換部品およびアクセサリーは23～24ページをご参照ください。

販売名:ウェルチ・アレン 血圧計
規制区分:一般医療機器　クラスI
一般的名称:アネロイド式血圧計
JMDN:16156000
届出番号:13B2X00086000001
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン 血圧計 フレックスポート™カフ



ウェルチ・アレン 血圧計 リユーザブルカフ		
カタログ番号	JAN Code	型　式　名
REUSE-06	4562187047255	リユーザブルカフ　新生児用
REUSE-07	4562187047262	リユーザブルカフ　乳幼児用
REUSE-08	4562187047279	リユーザブルカフ　小児用（小）
REUSE-09	4562187047286	リユーザブルカフ　小児用（中）
REUSE-10	4562187047293	リユーザブルカフ　成人用（小）
REUSE-11	4562187047309	リユーザブルカフ　成人用（中）
REUSE-12	4562187047316	リユーザブルカフ　成人用（大）
REUSE-13	4562187047323	リユーザブルカフ　大腿部用

※本製品は洗浄が可能です




ウェルチ・アレン 血圧計 ディスポーザブルカフ		
カタログ番号	JAN Code	型　式　名
SOFT-06	4562187047330	フレックスポートディスポーザブルカフ 新生児用　チューブなし（20枚入）
SOFT-07	4562187047347	フレックスポートディスポーザブルカフ 乳幼児用　チューブなし（20枚入）
SOFT-08	4562187047354	フレックスポートディスポーザブルカフ 小児用（小）チューブなし（20枚入）
SOFT-09	4562187047361	フレックスポートディスポーザブルカフ 小児用（中）チューブなし（20枚入）
SOFT-10	4562187047378	フレックスポートディスポーザブルカフ 成人用（小）チューブ なし（20枚入）
SOFT-11	4562187047385	フレックスポートディスポーザブルカフ 成人用（中）チューブなし（20枚入）
SOFT-12	4562187047392	フレックスポートディスポーザブルカフ 成人用（大）チューブ なし（20枚入）
SOFT-13	4562187047408	フレックスポートディスポーザブルカフ 大腿部用　チューブなし（20枚入）

ウェルチ・アレン 血圧計 フレックスポート™カフ

ウェルチ･アレン フレックスポートカフは、フレックスポート™の採用により、カフからチューブの着脱を可能にしました。

1チューブフィッティング　　2チューブフィッティング



フレックスポート



チューブの着脱はワンタッチの簡単操作です。

標準化への3ステップ

Step1 血圧測定機器の仕様に合ったフレックスポートフィッティングを血圧チューブ先端へ装着します。(※)



1チューブ用　2チューブ用

Step2 カフの種類を選択します。



ディスポーザブル　リユーザブル

Step3 患者さんの測定部位に適したカフのサイズを選択します。



※フレックスポートフィッティングの接続には専用のフレックスポートチューブをご使用ください。
血圧チューブとフレックスポートチューブを接続するためのコネクタについては、　ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社へお問い合わせください。

True Standardization
カフ管理の標準化

カフからチューブの着脱を可能にしたフレックスポートにより、1チューブ、2チューブといった異なる仕様の血圧測定機器に共通のカフを使用できるようになりました。


・品種統合を可能にすることで、在庫管理の煩雑さを軽減し、カフ管理の標準化を可能にします。
・異なる診療科間で患者さんと一緒にカフを移動させる"カフのトラベリング"も容易です。




Accurate BP Readings
サイズバリエーション

様々なサイズバリエーションの中から患者さんにあったサイズをお選びいただくことができます。
・新生児用から成人大腿部用まで、豊富なサイズバリエーションを揃えました。
・サイズ選択を容易に行うため、サイズごとで色が分かれており、使用箇所のイラストも表示されています。
・動脈インデックスマーカー（ARTERY INDEX MARKER）は、カフを巻く際の目安としてお使いいただけます。


サイズ表







患者さんの上腕動脈の上にカフに印刷されたARTERY INDEX MARKERの線を合わせ、患者さんの上腕部に沿って隙間の無いようにカフを巻きます。



“ARTERY INDEX MARKER”の線がカフに印刷されたRangeマークの範囲内に収まることを確認し、ベルクロテープを合わせて装着します。

フレックスポートカフは、臨床における様々なニーズに応え、
血圧測定におけるベストプラクティスを可能にします。






Infection Prevention
感染対策

感染対策のためには、一人の患者さんへ専用のディスポーザブルカフの使用、または患者さんに使用したリユーザブルカフを他の患者さんへ使用する前に、都度清浄化することが推奨されています。

出典：http://www.cdc.gov/hicpac/2007IP/2007isolationPrecautions.html

- リユーザブルカフは清浄化しやすい素材とシンプルなワンピース構造により、清潔なカフ管理を可能にします。
- ディスポーザブルカフは一人の患者さん専用で使用することにより、感染対策の向上が期待できます。



Simple & Safety
シンプルな構造と操作、そして安全性



耐久性を備えたシンプルなワンピース構造です。



ディスポーザブルカフは柔らかい素材で、リユーザブルカフは丸みを帯びたエッジとラウンド加工を施し、患者さんの皮膚に優しい装着感です。



チューブや送気球を含む全ての部分がラテックスフリーのため、安心して使用できます。



360° 回転するチューブ接続部は、カフを巻く際にチューブが邪魔にならず、接続部にかかる負担を軽減することで破損やエア漏れなどのトラブルの減少が期待できます。

交換部品・アクセサリー


カタログ番号	JAN Code	型　式
PORT-1	4562187047415	フレックスポートフィッティング 1チューブ用（10個入） 
PORT-2	4562187047422	フレックスポートフィッティング 2チューブ用（10個入） 
5082-100	—	トリパーパスコネクタ メス（10個入） 
5082-164	4562187047460	ネジ式コネクタ（10個入） 
5082-171	4562187048047	チューブコネクタ（10個入） 
5082-172	4562187048191	ロッキングコネクタ オス（10個入） 
5082-191	4562187048108	ロッキングコネクタ メス（10個入） 
5082-190	4562187048122	バイオネットコネクタ オス（10個入） 
5082-200	4562187048207	ルアーロックコネクタ メス 
5082-188	4562187047439	フレックスポートチューブ 203mm（10本入） 
5082-189	4562187047446	フレックスポートチューブ 330mm（10本入） 
5082-193	4562187048054	フレックスポートチューブ 610mm（10本入）
5082-194	4562187048061	フレックスポートチューブ 800mm（10本入）
5087-01	4562187042441	プレミアムエアー リリースバルブ 
5086-01	4562187042397	プレミアム送気球（中） 
5086-03	4562187042403	プレミアム送気球（大） 
5082-187	4580188631785	DS66用接続チューブ 
17-31-902	4562187044681	DS55用送気球（黒） 
17-31-922	4562187044650	DS55用送気球（青） 

カタログ番号	JAN Code	型　式
5088-01	4562187042472	エアーリリースバルブ付送気球（中） 
5082-159	4562187047477	洗浄用カフポートプラグ（フレックスポートカフ用） 
5089-13	4562187042519	767タイコス用コイルチューブ 
1-TPS	4562187047484	フレックスポート用1チューブ ルアーロックコネクタ付（10本入）  （チューブ長:610mm）
2-SRC	4562187047491	フレックスポート用2チューブ ルアーロックコネクタ付（10本入）  （チューブ長:203mm/330mm）
2-TPSE	4562187047507	フレックスポート用2チューブ ルアーロックコネクタ同梱（10本入）（チューブに差し込んで使えるルアーロックコネクタが同梱されています）  （チューブ長:610mm/610mm）
1-SC	4562187047514	フレックスポート用1チューブ ネジ式コネクタ付（10本入）  （チューブ長:203mm）
1DSLC	4562187047606	DS44ゲージ 一体型専用 チューブアダプター 送気球付 （チューブ長:610mm） 
1DSAS	4562187047613	DS45ゲージ 一体型専用 チューブアダプター 送気球（中）付 （チューブ長:610mm） 
1DSAL	4562187047620	DS45ゲージ 一体型専用 チューブアダプター 送気球（大）付 （チューブ長:610mm） 
1SRCS	4562187047637	DS48ゲージ 一体型専用 チューブアダプター 送気球（中）付 （チューブ長:610mm） 
1SRCL	4562187047644	DS48ゲージ 一体型専用 チューブアダプター 送気球（大）付 （チューブ長:610mm） 
5086-08	4562187042434	スタンダード送気球（グレー） 
5087-16	4562187042465	スタンダードエアリリースバルブ 
5086-04	4562187042410	DS66用送気球 
5086-06	4562187046746	DS58用送気球 

フレックスポート™チューブキット（リユーザブルカフのみ）

カタログ番号	JAN Code	型　式	対応機種
REUSE-06-1TP	4562187046753	新生児用	1チューブ　ルアーロックコネクタ付  （チューブ長:610mm） 	DS66・DS58 
REUSE-07-1TP	4562187046760	乳幼児用	
REUSE-08-1TP	4562187046777	小児用(小)	
REUSE-09-1TP	4562187046784	小児用(中)	
REUSE-10-1TP	4562187046791	成人用(小)	
REUSE-11-1TP	4562187046807	成人用(中)	
REUSE-12-1TP	4562187046814	成人用(大)	
REUSE-13-1TP	4562187046821	大腿部用	
REUSE-07-2TP	4562187046890	乳幼児用	2チューブ　ルアーロックコネクタ付  （チューブ長:203mm/330mm） 	DS44・45・48ポケット型・ タイコス767シリーズ 
REUSE-08-2TP	4562187046906	小児用(小)	
REUSE-09-2TP	4562187046913	小児用(中)	
REUSE-10-2TP	4562187046920	成人用(小)	
REUSE-11-2TP	4562187046937	成人用(中)	
REUSE-12-2TP	4562187046944	成人用(大)	
REUSE-13-2TP	4562187046951	大腿部用	
REUSE-07-2TPE	4562187046968	乳幼児用	2チューブ　ルアーロックコネクタ同梱 （チューブに差し込んで使える ルアーロックコネクタを同梱しています）  （チューブ長:610mm/610mm） 	
REUSE-08-2TPE	4562187046975	小児用(小)	
REUSE-09-2TPE	4562187046982	小児用(中)	
REUSE-10-2TPE	4562187046999	成人用(小)	
REUSE-11-2TPE	4562187047002	成人用(中)	
REUSE-12-2TPE	4562187047019	成人用(大)	
REUSE-13-2TPE	4562187047026	大腿部用	

フレックスポート™リユーザブルカフ

カタログ番号	JAN Code	型　式	対応機種
REUSE-07-2BV	4562187048221	乳幼児用・2T・送気球付	2チューブ ルアーロックコネクタ／送気球付 
REUSE-08-2BV	4562187048238	小児用(小)・2T・送気球付	
REUSE-09-2BV	4562187048245	小児用(中)・2T・送気球付	
REUSE-10-2BV	4562187048252	成人用(小)・2T・送気球付	
REUSE-11-2BV	4562187048269	成人用(中)・2T・送気球付	
REUSE-12-2BV	4562187048276	成人用(大)・2T・送気球付	
REUSE-13-2BV	4562187048283	大腿部用・2T・送気球付	

ウェルチ・アレン 聴診器



5079-125



エリート用アクセサリーキット〈標準付属品〉

チューブカラーバリエーション

- ブラック
- バーガンディー
- ネイビー
- フォレストグリーン

●雑音に強く効果的な音響設計

・ステンレス鋼製のチェストピースは歪音を防ぎ、デュアルチャネルPVCチューブは左右の耳に独立した聴診経路を確保した雑音に強いデザインです。

・付属のコルゲート（波型）ダイヤフラムは振動面積を広げ、確実に音を伝えます。

●快適な装着感でよりクリアな音に

耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、診察者の外耳口にしっかりフィットさせることで音を逃さず装着感も快適です。

●小児用聴診器としても

アクセサリーキット（標準付属品）の小児用ダイヤフラムに交換すれば、すぐに小児用聴診器としてもご使用いただけます。

販売名：ウェルチ・アレン 聴診器
規制区分：一般医療機器　クラスⅠ
一般的名称：機械式聴診器
JMDN：13755000
届出番号：13B2X00086000032
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

製品仕様

保証期間:1年(チェストピースのみ)

エリート

ダイヤフラム径／成人用：47mm・小児用：34mm
ベル径／成人用：32mm・小児用：30mm
チェストピース／ステンレス製　※アクセサリーキット付

カタログ番号	JAN Code	チューブカラー	全 長	重 量
5079-125	4562187040027	ブラック	71cm	210g
5079-270	4562187040034	バーガンディー	71cm	210g
5079-271	4562187040041	ネイビー	71cm	210g
5079-284	4562187040058	フォレストグリーン	71cm	210g

保証期間:ご購入後1年間(対象:チェストピース部のみ)



5079-328



トリプルヘッド

チューブカラーバリエーション

- ブラック
- バーガンディー
- ネイビー
- フォレストグリーン

●循環器聴診もサポートするハイグレードモデル

・真鍮製のチェストピースは低周波領域の聴診に効果的で、肋骨間で使用できるサイズのベル部は、クリック音（Click Sound）・心雑音（Murmur Sound）・駆出音（Ejection Sound）などの音も聴診いただけます。
・デュアルチャネルPVCチューブは左右の耳に独立した聴診経路を確保した雑音に強いデザインです。
・付属のコルゲート（波型）ダイヤフラムは振動面積を広げ、音を伝えます。

製品仕様

保証期間:1年（チェストピースのみ）

ハーベーDLX

【トリプルヘッド】ダイヤフラム径／47mm
ベル径／28mm　チェストピース／真鍮製

カタログ番号	JAN Code	チューブカラー	全 長	重 量
5079-321	4562187040232	ブラック	71cm	275g
5079-322	4562187040249	バーガンディー	71cm	275g
5079-323	4562187040256	ネイビー	71cm	275g
5079-324	4562187040263	フォレストグリーン	71cm	275g

【ダブルヘッド】ダイヤフラム径／47mm
ベル径／28mm　チェストピース／真鍮製

カタログ番号	JAN Code	チューブカラー	全 長	重 量
5079-325	4562187040270	ブラック	71cm	235g
5079-326	4562187040287	バーガンディー	71cm	235g
5079-327	4562187040294	ネイビー	71cm	235g
5079-328	4562187040300	フォレストグリーン	71cm	235g

保証期間:ご購入後1年間（対象:チェストピース部のみ）

販売名：ウェルチ・アレン 聴診器
規制区分：一般医療機器　クラスⅠ
一般的名称：機械式聴診器
JMDN：13755000
届出番号：13B2X00086000032
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン 聴診器



5079-139



小児用

チューブカラーバリエーション

【成人用】

- 5079-135 ：ブラック
- 5079-139 ：バーガンディー
- 5079-137 ：ネイビー
- 5079-285 ：フォレストグリーン
- 5079-289 ：ブルー

【小児用】

- 5079-145 ：ブラック
- 5079-149 ：バーガンディー
- 5079-147 ：ネイビー
- 5079-287 ：フォレストグリーン
- 5079-291 ：ブルー

●機能性に優れたスタンダードモデル

・チェストピースは歪音を防ぐステンレス鋼製で、深く滑らかなベル部デザインはデリケートな低周波領域の音もしっかりと聴診いただけます。

・付属のコルゲート（波型）ダイヤフラムは振動面積を広げ、音を伝えます。

●快適な装着感でよりクリアな音に

・耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、診察者の外耳口にしっかりフィットさせることで音を逃さず装着感も快適です。

製品仕様

保証期間:1年（消耗部は除く）

プロフェッショナル〈成人用/小児用〉

【成人用】ダイヤフラム径／47mm
ベル径／34mm　チェストピース／ステンレス製

カタログ番号	JAN Code	チューブカラー	全 長	重 量
5079-135	4562187040072	ブラック	71cm	135g
5079-139	4562187040096	バーガンディー	71cm	135g
5079-137	4562187040089	ネイビー	71cm	135g
5079-285	4562187040102	フォレストグリーン	71cm	135g
5079-289	4562187040119	ブルー	71cm	135g

【小児用】ダイヤフラム径／34mm
ベル径／28mm　チェストピース／ステンレス製

カタログ番号	JAN Code	チューブカラー	全 長	重 量
5079-145	4562187040133	ブラック	71cm	115g
5079-149	4562187040157	バーガンディー	71cm	115g
5079-147	4562187040140	ネイビー	71cm	115g
5079-287	4562187040218	フォレストグリーン	71cm	115g
5079-291	4562187040225	ブルー	71cm	115g

保証期間:ご購入後1年間（対象:チェストピース部のみ）

販売名：ウェルチ・アレン 聴診器
規制区分：一般医療機器　クラスⅠ
一般的名称：機械式聴診器
JMDN：13755000
届出番号：13B2X00086000032
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

バイノーラル


5079-121

エリート・ハーベーDLX用

カタログ番号	JAN Code	カラー
5079-121	4562187041178	ブラック
5079-274	4562187041383	バーガンディー
5079-275	4562187041390	ネイビー
5079-307	4562187041420	フォレストグリーン


5079-195

プロフェッショナル用

カタログ番号	JAN Code	カラー
5079-195	4562187041291	ブラック
5079-199	4562187041321	バーガンディー
5079-197	4562187041314	ネイビー
5079-196	4562187041307	フォレストグリーン
5079-304	4562187044056	ブルー

Yチューブ


5079-120

エリート・ハーベーDLX用

カタログ番号	JAN Code	チューブカラー
5079-120	4562187041161	ブラック
5079-272	4562187041369	バーガンディー
5079-273	4562187041376	ネイビー
5079-305	4562187041413	フォレストグリーン

ソフトイヤーチップ


5079-233

エリート・ハーベーDLX用


カタログ番号	JAN Code	カラー	
5079-336	4562187041451	ブラック	ラージ
5079-233	4562187041352	グレー	ラージ
5079-314	4562187045930	グレー	スモール

プロフェッショナル用

カタログ番号	JAN Code	カラー	
5079-366	4562187041499	ブラック	ラージ
5079-170	4562187041239	グレー	ラージ
5079-313	4562187046739	グレー	スモール

ダイヤフラムヘッド


5079-316


5079-116

エリート用

カタログ番号	JAN Code	カラー	
5079-116	4562187044940	ブラック	成人用
5079-279	4562187046647	グレー	成人用
5079-115	4562187041130	ブラック	小児用
5079-278	4562187046715	グレー	小児用

ハーベーDLX用

カタログ番号	JAN Code	カラー	
5079-319	4562187047729	ー	成人用
5079-316	4562187041437	ー	小児用

プロフェッショナル用

カタログ番号	JAN Code	カラー	
5079-211	4562187041338	ブラック	成人用
5079-210	4562187046623	グレー	成人用
5079-214	4562187047682	ブラック	小児用
5079-215	4562187046630	グレー	小児用

ノンチルリム


5079-118

エリート用 ベル側

カタログ番号	JAN Code	カラー	
5079-118	4562187041154	ブラック	成人用
5079-277	4562187041406	グレー	成人用
5079-117	4562187041147	ブラック	小児用
5079-276	4562187045527	グレー	小児用

プロフェッショナル用 ベル側

カタログ番号	JAN Code	カラー	
5079-180	4562187043226	ブラック	成人用
5079-181	4562187041246	グレー	成人用
5079-182	4562187041253	ブラック	小児用
5079-183	4562187041260	グレー	小児用


5079-126

エリート・プロフェッショナル用 ダイヤフラム側

カタログ番号	JAN Code	カラー	
5079-126	4562187041215	ブラック	成人用
5079-184	4562187041277	グレー	成人用
5079-127	4562187041222	ブラック	小児用
5079-185	4562187041284	グレー	小児用

ダイヤフラム


5079-05

コルゲート

カタログ番号	JAN Code	
5079-05	ー	エリート・ハーベーDLX・プロフェッショナル成人用 コルゲート(ブラック)
5079-11	4562187046722	エリート・ハーベーDLX・プロフェッショナル小児用 コルゲート(ブラック)


5079-104

フラット

5079-104	4562187049990	エリート・ハーベーDLX・プロフェッショナル成人用　フラット(黒)
5079-123	4562187041192	エリート・ハーベーDLX・プロフェッショナル成人用　フラット(乳白色半透明)
5079-124	4562187041208	エリート・ハーベーDLX・プロフェッショナル小児用　フラット(乳白色半透明)

ウェルチ・アレン 予備電球


※ 記載のないものにつきましてはお問い合わせください。
※ ランプ寿命は使用状況により異なります。

LED予備電球

●従来のハロゲン電球に比べ、熱を持たず、長寿命、省電力で経済的
ハロゲン電球と比べ、ランプ寿命は約30倍、消費電力は半分以下で、充電式ハンドルの使用継続可能時間は、約3倍になりました(当社比較)
●SureColor™技術をLEDに施し、観察に適した色合いの光をランプ寿命の間、常に安定して提供します

カタログ番号	JAN Code	ランプ寿命	対応モデル
03100-LED 	4562187049594	約500時間	 20000  20200  21700
06500-LED 	4562187049624	約500時間	 23820  23920
03800-LED 	4562187049600	約500時間	 11810
04900-LED 	4562187049617	約500時間	 11720
06000-LED 	4580188632690	約500時間	 60813  60814  60815 ※ファイバーオプティック喉頭鏡ハンドル

ハロゲン予備電球

カタログ番号	JAN Code	ランプ寿命	対応モデル
03000-U 	4562187045008	約20時間	 47300  12400
03100-U 	4562187045015	約16.5時間	 20000 20200 21700 26030 26530 28100 27000 27050 41100 43300 73500
03400-U 	4562187045022	約20時間	 22821 14220 22841
03800-U 	4562187045053	約18時間	 11810
03900-U 	4562187045060	約20時間	 12821  12851
04700-U 	4580188632706	約14時間	 09041 09042 69241 69242 68040 68041 68045 ※スタンダード喉頭鏡(ブレード部分)
04800-U 	4580188632713	約14時間	 69043 09044 69243 69244 68042 68043 68044 ※スタンダード喉頭鏡(ブレード部分)

ハロゲン予備電球

カタログ番号	JAN Code	ランプ寿命	対応モデル
04900-U 	4562187045114	約17時間	 11720
06000-U 	4580188632454	約20時間	 60813  60814  60815 ※ファイバーオプティック喉頭鏡ハンドル
06500-U 	4562187045145	約16.5時間	 23820  23920
07600-U 	–	約10時間	 76600
07800-U 	4562187045169	約75時間	 73210
08500-U 	–	約30時間	 20510H  20510S
08800-U 	4562187045213	約125時間	 78810

ウェルチ・アレン 充電電池 ※ 記載のないものにつきましてはお問い合わせください。

カタログ番号	JAN Code	対応モデル
71960 	4562187043240	 71907 71910
72200 	4562187043271	 71670
72250 	4562187043325	 75200 75260

カタログ番号	JAN Code	対応モデル
72300 	4562187043301	 71000-C
719-BATT 	4571594030088	 719-3 719-CAB

電球に関する交換方法とご注意

以下は電球の交換の代表例
(ウェルチ･アレン耳鏡 デジタルマクロビュー)です。
実際の交換におきましては、
各製品の取扱説明書をお読みください。

①電球の下をつまんで
引っ張り出します。



②新しい電球を元の位置に
押しこみます。



⚠ 注意:電池は各製品用に指定された型式のみをお使いください。
⚠ 注意:電池交換の際は、電池の向きに十分注意してください。電池の向きを間違えた場合、電池や製品の破損を引き起こす場合があります。
⚠ 注意:市販の乾電池を使う製品においては、指定のもの以外使用しないでください。オキシライド乾電池は初期電圧が高く、電球の寿命が短くなったり、電球の取り付け部が高温になり製品の異常動作や破損を引き起こす場合がありますので、使わないでください。また乾電池の交換は使われている本数全てを同時に交換してください。消耗した電池と新しい電池を一緒に使用すると、乾電池の発熱などが起こる可能性があります。
⚠ 注意:破棄は各自治体の規制に準じて適切に行ってください。

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
規制区分:一般医療機器　クラスⅠ
一般的名称:汎用光源
JMDN:32037000
届出番号:13B2X00086000030
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

索引

カタログ番号	ページ
03000-U	31
03100-LED	9·31
03100-U	9·10·31
03400-U	31
03800-LED	31
03800-U	31
03900-U	31
04700-U	14·31
04800-U	14·31
04900-LED	31
04900-U	32
06000-LED	14·31
06000-U	14·32
06500-LED	31
06500-U	32
07600-U	18·32
07800-U	32
08500-U	32
08800-U	32
1-SC	25
1-TPS	25
106145	3
106146	3
118-2	5
118-3	5
118-EC	5
11840-IEX	5·6
12870-BLK	10
12870-BLU	10
12870-PUR	10
12870-WHT	10
12880-BLU	10
12880-PUR	10
12880-WHT	10
12880-BLK	10
17-31-902	25
17-31-922	25
1DSAL	25
1DSAS	25
1DSLC	25
1SRCL	25
1SRCS	25
2-SRC	25
2-TPSE	25
2000-A	20
20000	9
20200	9
21501	9
21504	9
21700	9
22002	12
22003	12
22004	12
22005	12
22009	12
22023	12
22025	12
22027	12
22100	12

カタログ番号	ページ
22120	12
22870-BLK	10
22870-BLU	10
22870-PUR	10
22870-WHT	10
238-2	6
238-3	6
23804	6
24302-U	11
24303-U	11
24304-U	11
24305-U	11
24320	6
24323	11
24325	11
24327	11
24330	6
24400-U	11
24420	11
250-2	9
26530	9
28100	10
36019	15
39410	4
39412	4
39500	4
41100	10
419986	8
420046	8
420047	8
44400-J	17
44410-J	17
44600-J	17
44610-J	17
48810-J	17
48950	17
49000B	18
49020	18
49097	18
49099	18
5079-05	30
5079-104	30
5079-11	30
5079-115	30
5079-116	30
5079-117	30
5079-118	30
5079-120	30
5079-121	30
5079-123	30
5079-124	30
5079-125	27
5079-126	30
5079-127	30
5079-135	29
5079-137	29
5079-139	29
5079-145	29
5079-147	29

カタログ番号	ページ
5079-149	29
5079-170	30
5079-180	30
5079-181	30
5079-182	30
5079-183	30
5079-184	30
5079-185	30
5079-195	30
5079-196	30
5079-197	30
5079-199	30
5079-210	30
5079-211	30
5079-214	30
5079-215	30
5079-233	30
5079-270	27
5079-271	27
5079-272	30
5079-273	30
5079-274	30
5079-275	30
5079-276	30
5079-277	30
5079-278	30
5079-279	30
5079-284	27
5079-285	29
5079-287	29
5079-289	29
5079-291	29
5079-304	30
5079-305	30
5079-307	30
5079-313	30
5079-314	30
5079-316	30
5079-319	30
5079-321	28
5079-322	28
5079-323	28
5079-324	28
5079-325	28
5079-326	28
5079-327	28
5079-328	28
5079-336	30
5079-366	30
5082-100	25
5082-159	25
5082-164	25
5082-171	25
5082-172	25
5082-187	25
5082-188	25
5082-189	25
5082-190	25
5082-191	25

カタログ番号	ページ
5082-193	25
5082-194	25
5082-200	25
5086-01	25
5086-03	25
5086-04	25
5086-06	25
5086-08	25
5087-01	25
5087-16	25
5088-01	25
5089-13	25
5098-27	20
5098-29	20
5098-31	20
52133-B	12
52134-B	12
52135-B	12
52400-B	11
52432-UB	11
52434-UB	11
52630	17
52640	17
52700	11
53110	15
53130	15
59000	15
59001	15
59004	15
590XS	15
60813	14
60813-LED	14
60814	14
60814-LED	14
60815	14
60815-LED	14
68060	13
68061	13
68062	13
68063	13
68064	13
68065	13
68696-LED	14
690015-501	14
690122-500	14
690122-501	14
690122-502	14
690122-503	14
690122-504	14
690122-505	14
690123-501	14
690123-502	14
690123-503	14
690123-504	14
690124-502	14
690124-503	14
690124-504	14
690125-501	14
69061	13

カタログ番号	ページ
69062	13
69063	13
69064	13
69211	13
69212	13
69213	13
69214	13
69696-LED	14
69697-LED	14
71-XXXLDE-J	7
71000-C	7
71670	7
719-3	7
719-BATT	7･32
719-CAB	7
719-DSK-J	7
719-RHEO	7
71907	7
71910	7
71947	7
71960	7･32
71970	7
72200	7･32
72250	18･32
72300	7･32
73500	15
75270	18
76600	18
7670-01	21
7670-10	21
7670-16	21
77710	7
87001010	21
87001040	21
92871-BLK	10
92871-PUR	10
92871-WHT	10
92871-BLU	10
93700	4
93700-NP	4
DS-5501-189	20
DS-5521-129	20
DS44	19
DS44-09	19
DS44-10	19
DS44-11	19
DS44-12	19
DS44A	19
DS45	19
DS45-09	19
DS45-10	19
DS45-11	19
DS45-12	19
DS45A	19
DS48	19
DS48-11	19
DS48A	19
DS58	20
DS58-11	20

カタログ番号	ページ
JP-DSP44-09	19
JP-DSP44-11	19
JP-DSP45-09	19
JP-DSP45-11	19
JP-DSP48-09	19
JP-DSP48-11	19
PORT-1	25
PORT-2	25
REUSE-06	22
REUSE-06-1TP	26
REUSE-07	22
REUSE-07-1TP	26
REUSE-07-2BV	26
REUSE-07-2TP	26
REUSE-07-2TPE	26
REUSE-08	22
REUSE-08-1TP	26
REUSE-08-2BV	26
REUSE-08-2TP	26
REUSE-08-2TPE	26
REUSE-09	22
REUSE-09-1TP	26
REUSE-09-2BV	26
REUSE-09-2TP	26
REUSE-09-2TPE	26
REUSE-10	22
REUSE-10-1TP	26
REUSE-10-2BV	26
REUSE-10-2TP	26
REUSE-10-2TPE	26
REUSE-11	22
REUSE-11-1TP	26
REUSE-11-2BV	26
REUSE-11-2TP	26
REUSE-11-2TPE	26
REUSE-12	22
REUSE-12-1TP	26
REUSE-12-2BV	26
REUSE-12-2TP	26
REUSE-12-2TPE	26
REUSE-13	22
REUSE-13-1TP	26
REUSE-13-2BV	26
REUSE-13-2TP	26
REUSE-13-2TPE	26
SOFT-06	22
SOFT-07	22
SOFT-08	22
SOFT-09	22
SOFT-10	22
SOFT-11	22
SOFT-12	22
SOFT-13	22
VS100S-J	3

Baxter

＜記載製品についてのお問い合わせ先＞
ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社
東京都港区芝浦3丁目4番1号
グランパークタワー30階
TEL:03-4567-1403
JP-FLC158-230002 V1.0 2024/06